




GROUPE
Plastika



CATALOGUE



REVÊTEMENT
COVERING

groupeplastika.com

GROUPE PLASTIKA : DE TOUT POUR MATÉRIALISER VOS IDÉES

**PLASTIKA GROUP:
EVERYTHING
TO SHAPE
YOUR IDEAS**

Une entreprise familiale depuis 1979

Groupe Plastika est une entreprise québécoise cumulant plus de 35 ans d'expérience dans la fabrication de produits en polyuréthane et en PVC cellulaire de haute qualité. En 2015, l'entreprise d'abord nommée *Plastiques GPL* puis *Moulures GPL Tradition*, a décidé de se renouveler en changeant son nom pour *Groupe Plastika*.

Notre mission demeure la même : fabriquer et distribuer des produits de qualité supérieure en misant sur notre expertise à combiner les matériaux durables de polyuréthane biologique et de PVC et concevoir des produits sur mesure, le tout en offrant un service-conseil personnalisé répondant aux besoins de nos clients des secteurs résidentiel, commercial et industriel.

A Family Company Since 1979

Plastika Group is a Quebec company with more than 35 years of experience making high quality products from polyurethane and cellular PVC. In 2015, the company (previously named Plastiques GPL then GPL Tradition Mouldings), decided to renew itself and this included changing its name to Plastika Group.

Our mission remains the same: to manufacture and distribute superior quality products, using our expertise to combine durable materials such as PVC and biobased polyurethane, and design custom products; all while offering a personalized service to meet the needs of our customers in the residential, commercial and industrial sectors.

UNE ENTREPRISE, TROIS DIVISIONS

Nos produits et services sont maintenant répartis sous 3 divisions : Ornement, Revêtement et Industriel. **Plastika Ornement** est la manière moderne et durable d'habiller votre demeure, peu importe le style recherché. Les ornements de grande qualité fabriqués par Plastika confèrent un design prestigieux à toute construction, qu'elle soit existante ou nouvelle. De son côté, **Plastika Revêtement** est une gamme de produits de revêtement de qualité supérieure, conçus et fabriqués par nos spécialistes, qui a tous les avantages des revêtements traditionnels en étant simple à installer en plus de nécessiter peu d'entretien au fil des ans. Finalement, nos experts de **Plastika Industriel** accompagnent les entreprises dans la conception et la réalisation d'une variété de produits performants de polyuréthane et de PVC cellulaire, selon vos besoins.

ONE COMPANY, THREE DIVISIONS

*Our products and services are now divided among 3 divisions: Ornament, Covering and Industrial. **Plastika Ornament** is the modern and durable way to decorate your home, no matter what style you are looking for. High-quality ornaments built by Plastika confer prestige to any construction, whether existing or new. **Plastika Covering** is a line of superior siding and covering products, designed and made by our specialists, which has all of the advantages of traditional Coverings: they are simple to install and need very little maintenance over the years. Finally our experts at **Plastika Industrial** help companies in the design and production of high-performance products made of polyurethane and cellular PVC, according to their needs.*

POURQUOI CHOISIR PLASTIKA?

WHY CHOOSE PLASTIKA?



UNE EXCELLENTE ALTERNATIVE À LA MAÇONNERIE!

Les produits de Plastika Revêtement sont fabriqués de polyuréthane d'origine biologique de haute densité (15 à 18 livres/pied cube) : une matière solide, durable et stable permettant de reproduire fidèlement l'apparence de revêtements de pierres naturelles tout en étant simple à installer et sans entretien.

AN EXCELLENT ALTERNATIVE TO MASONRY!

Plastika Covering products are made of biobased content high density polyurethane (15-18 pounds/cubic foot): a solid, long-lasting and stable material that accurately reproduces the appearance of natural stone coverings and sidings, while being easy to install and maintenance-free.



RÉSISTANT AU FIL DES ANS

Conçus pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur, nos produits de revêtement sont faits de matériaux conçus pour résister aux conditions climatiques auxquelles sont soumises nos maisons. En plus d'être solides et légers, nos produits sont hydrofuges, résistants à la moisissure, aux rayons ultra-violet et offrent un isolant thermique de R 3 par pouce.

RESISTANT OVER THE YEARS

Designed for interior and exterior use, our coverings are made of materials designed to resist the climate conditions to which our homes are exposed. In addition to being solid and lightweight, our products are waterproof, resistant to moisture and UV-rays, and provide thermal insulation values of R-3 inch.



FACILE À INSTALLER

Nos produits de revêtement à l'allure de pierre sont légers ce qui les rend faciles à manipuler et à transporter. D'autant plus, ils s'installent facilement avec de simples outils de bois : parfait pour les projets à faire soi-même si vous possédez des compétences de base en menuiserie.

EASY TO INSTALL

Our faux stone coverings and sidings are light, making them easy to handle and transport. What's more, they can be installed easily with basic wood tools: perfect for do-it-yourself projects if you have basic carpentry skills.



RAPIDE À INSTALLER

De par leur facilité d'installation, nos produits de revêtement sont beaucoup plus rapides à installer que les matériaux de maçonnerie. De plus, la surface couverte par nos panneaux de revêtement est plus grande et l'installation requiert moins d'étapes et de préparation.

INSTALLS QUICKLY

Due to their ease of installation, our coverings and sidings take much less time to install than regular masonry materials. In addition, the surface covered by our covering panels is larger and installation requires fewer steps and preparation.



ÉCONOMIES D'INSTALLATION

La facilité et rapidité d'installation de nos produits de revêtement apporte de grandes économies. En plus, nul besoin des services d'un maçon ce qui réduit davantage le coût d'installation.

INSTALLATION SAVINGS

The ease and speed of installing our covering and siding products translates into major savings. In addition, there is no need for the services of a mason, which significantly reduces installation costs.



APPARENCE AUTHENTIQUE

Nos produits offrent une grande qualité de finition et se comparent aux pierres naturelles par leurs textures et tons de couleur leurs conférant une apparence tout à fait authentique. Offert dans plusieurs choix de couleur, chaque produit de revêtement est unique et peint à la main, et chaque modèle a été conçu de façon à éviter les répétitions de motifs afin d'offrir un résultat aussi naturel que la vraie pierre. Vous obtenez un résultat d'une grande beauté dont le réalisme est à s'y méprendre.

AUTHENTIC APPEARANCE

Our products offer high quality finishes and provide a truly authentic look and feel of natural stones by their colours and textures. Available in a wide variety of colours, each covering product is unique and hand-painted, and each model was designed to avoid pattern repetitions, thus offering a result as natural as real stone. You get beautiful results with astonishing realism.

DES PRODUITS ET SERVICES QUI SE DÉMARQUENT

Plastika Revêtement c'est une gamme de produits destinés à conférer facilement style et durabilité à tout projet de construction ou de rénovation. Vous obtenez un résultat d'une grande beauté dont le réalisme est à s'y méprendre. En effet, les produits de revêtement de qualité supérieure conçus et fabriqués par Plastika ont tous les avantages des revêtements traditionnels tout en étant simples à installer et ne nécessitant qu'un minimum d'entretien.

UNE FINITION IMPECCABLE

Nos produits se distinguent par leur grande qualité de finition et se comparent aux pierres naturelles par leurs textures et tons de couleur leur conférant une apparence tout à fait authentique. Offert dans plusieurs choix de couleur, chaque produit de revêtement est unique et peint à la main et chaque modèle a été conçu de façon à éviter les répétitions de motifs afin d'offrir un résultat parfaitement naturel. Il est donc normal de retrouver de petits écarts de couleurs d'un produit à l'autre, tout comme pour les revêtements de pierres naturelles. Nos panneaux et autres pièces de revêtement couvrent une grande superficie ce qui réduit le nombre de joints. D'ailleurs, nos spécialistes ont développé une méthode unique d'application de notre scellant à joints permettant de les camoufler parfaitement tout en leur donnant l'aspect d'un véritable mortier. Vous obtenez un résultat magnifique d'apparence très réaliste.

CONSEILS DESIGN

Notre équipe d'experts à l'affût des dernières tendances est en mesure de vous guider dans le choix des produits, de même que leurs couleurs, afin de sélectionner ceux étant les mieux adaptés au design recherché et à vos besoins particuliers. Grâce à nos nombreux produits personnalisables, nous ferons en sorte de donner vie, le plus fidèlement possible, à vos idées.

Architectes et designers, prenez note que nos produits sont disponibles en 2D en format CAD. Pour obtenir ces versions, demandez un CD ou visitez notre site Internet (section produits).

LE SOUCI DE L'ENVIRONNEMENT



POLYURÉTHANE D'ORIGINE BIOLOGIQUE

Nous avons pris un virage vert en fabriquant nos produits en polyuréthane d'origine biologique. En effet, nous intégrons au polyuréthane un dérivé du sucrose afin de créer un produit le plus biologique possible, tout en ne compromettant pas la qualité. Nous utilisons également de la peinture écologique pour la finition de nos produits de polyuréthane. Nous sommes ainsi en mesure de vous offrir des produits durables et plus respectueux de l'environnement.



ORNEMENT

**PLASTIKA ORNEMENT :
LE COMPLÉMENT PARFAIT
AU REVÊTEMENT**

En plus des produits de revêtement, Groupe Plastika offre à sa clientèle une variété de produits d'ornements de grande qualité. Nos colonnes, balustrades, moulures et autres décorations sont faites à partir de **polyuréthane d'origine biologique haute densité**, de **PVC cellulaire** ou de **matériaux synthétiques résistants et sans tracas**. Ceux-ci se distinguent notamment par leur durabilité et le peu d'entretien qu'ils nécessitent au fil du temps. Demandez une copie de notre catalogue de produits!



VOYEZ LE RÉSULTAT DE VOS PROPRES YEUX!

Venez visiter notre salle de montre de près de 1000 pieds carrés pour y découvrir nos produits, le tout à 15 minutes à l'ouest de l'île de Montréal. C'est l'occasion d'apporter des photos de votre maison ainsi que les plans ou dessins de votre projet de construction ou de rénovation. Nos conseillers-experts vous aideront à faire le meilleur choix pour votre projet. Il suffit de prendre rendez-vous avec nous en appelant au 1 888 846-4419.

SEE THE RESULTS WITH YOUR OWN EYES!

Come visit our 1,000 square foot showroom and discover our products. We are located just 15 minutes west of the Island of Montreal. Bring photos of your house, as well as layouts or drawings of your construction or renovation project. Our expert advisors will help you make the best choices for your project. Just make an appointment with us by calling 1 888 846-4419.

PRODUCTS AND SERVICES THAT STAND OUT

Plastika Covering is a range of products that easily confer style and durability to any construction or renovation project. Get beautiful results with astonishing realism. Plastika designs and manufactures high quality covering products that have all the advantages of traditional coverings and sidings but are simpler to install and require minimum maintenance.

IMPECCABLE FINISH

Our products stand out for their high quality finish and compare to natural stone with their textures and colour tones that give them a truly authentic appearance. Available in a wide variety of colours, each covering product is unique and hand-painted, and each model has been designed to avoid pattern repetitions, in order to provide a completely natural result. Thus, it is normal to find slight colour discrepancies from one product to another, just like you find with natural stone coverings and sidings. Our panels and other covering parts cover a large surface area, thus reducing the number of joints. Moreover, our specialists have developed a unique application method for our sealants that provides perfect joint camouflage, while bringing an authentic aspect of real mortar. You end up with a truly beautiful result that looks and feels realistic.

DESIGN CONSULTATION

Our team of experts keeps up with the latest trends. We can guide you in your choice of products and colours, and help you select those best suited to your design concepts and specific needs. With a great range of products that can be personalized, we can shape your ideas accurately.

Architects and designers, please note that our products are available in 2D and 3D CAD format. To get these versions, ask for a CD or visit our website (Products section).

CARING ABOUT THE ENVIRONMENT



BIOBASED CONTENT POLYURETHANE

We have gone green by making our products with biobased content polyurethane. We integrate a derivative of sucrose into our polyurethane in order to produce the most organic product possible without sacrificing quality. We also use eco-friendly paint to finish our polyurethane products. In this way, we can offer you products that are durable and more respectful of the environment.



PLASTIKA ORNAMENT: THE PERFECT COMPLEMENT TO OUR COVERINGS

In addition to its coverings, Plastika Group offers its customers a wide range of high-quality ornamental products. Our columns, balustrade systems, mouldings and other decorations are made of **biobased content high density polyurethane, cellular PVC, or resistant worry-free synthetic materials**. These stand out notably because of their durability and low maintenance requirements. To learn more, ask for a copy of our product catalogue!

COMMENT LIRE NOS CODES DE PRODUITS

HOW TO READ OUR PRODUCT CODES

R DS PN 4824 B2 L

« R » signifie Revêtement et permet de distinguer nos produits Plastika Revêtement de ceux de nos autres divisions
 "R" allows our Plastika Covering products to be distinguished from our other divisions.

Dimensions du produit (Largeur et hauteur)
 Product Dimensions (Width and Height)

« B » signifie « boîte » et le chiffre qui le suit indique le nombre de pièces par boîte.
 « B » stands for "box" and the number that follows indicates the quantity of parts per box.

DS STYLE DE PRODUIT PRODUCT STYLE

- DS Pierres sans joints / Dry Stack Stone
- LS Pierres irrégulières / Ledgestone
- RR Pierres aléatoires / Random Rock

DIMENSIONS

- L/W Largeur / Width
- H Hauteur / Height
- Lg Longueur / Length
- P Projection

PN TYPE DE PRODUIT PRODUCT TYPE

- A Allège / Ledger
- BD Bande de départ / Starter Strip
- C Coin / Corner
- CF Coin facile / Easy Corner
- CP Chapiteau de piédestal / Pedestal Cap
- M Moulure / Moulding
- P Piédestal de colonne / Column Pedestal
- PN Panneau / Panel


L COULEURS COLOURS

- A Ardoise / Slate
- AB Ardoise brûlée / Burnt Slate
- CN Canyon
- GF Gris fumé / Smoked Grey
- GN Gris naturel / Natural Grey
- GP Gris pâle / Pale Grey
- L Latte
- M Mocha
- SO Sud-Ouest / Southwest

PIERRES SANS JOINTS / DRY STACK STONE




Couleur illustrée : Canyon / Illustrated Colour: Canyon



Couleurs disponibles / Colours Available

Pierres sans joints

A - Ardoise / *Slate*



AB - Ardoise brûlée / *Burnt Slate*



CN - Canyon



GN - Gris naturel / *Natural Grey*



L - Latte



M - Mocha



SO - Sud-Ouest / *Southwest*



Dry Stack Stone

Panneaux / Panels



R-DS-PN-4824 Panneau 48" x 24" *Panel*

Dimensions hors tout <i>Overall Dimensions</i>	Dimensions de couverture <i>Coverage Dimensions</i>	Superficie <i>Coverage</i>
L/W: 48 3/4" H: 24 3/4" Épaisseur/Thickness: 1 3/8"	L/W: 43 3/8" H: 23 7/8"	7.19 pi. carrés / <i>Sq. Feet</i>




R-DS-PN-4812* Panneau 48" x 12" *Panel*

Dimensions hors tout <i>Overall Dimensions</i>	Dimensions de couverture <i>Coverage Dimensions</i>	Superficie <i>Coverage</i>
L/W: 46 3/4" H: 12 3/4" Épaisseur/Thickness: 1 3/8"	L/W: 43 1/4" H: 11 3/4"	3.53 pi. carrés / <i>Sq. Feet</i>

* Deux modèles ont été développés pour ce panneau ce qui permet d'éviter les répétitions de motifs afin d'offrir un résultat parfaitement naturel.
Two models were developed for this panel to avoid pattern repetitions and offer a perfectly natural result.

Coin et piédestal de colonne / Corner and Column Pedestal




R-DS-C-1224
Coin 12" x 24" Corner

Dimensions hors tout
Overall Dimensions

L Gauche/W Left : 10 7/8"
L Droit/W Right : 11 3/8"
H : 24 3/4"
Épaisseur/Thickness : 1 1/8"

Ce coin est utilisé avec les panneaux d'une hauteur de 24" seulement (R-DS-PN-4824)
This corner is used with 24" high panels only (R-DS-PN-4824)



R-DS-CF-0624
Coin facile 6" x 24"
Easy Corner

Dimensions hors tout
Overall Dimensions

L Gauche/W Left : 6 1/4"
L Droit/W Right : 6 1/4"
H : 24 1/2"
Épaisseur/Thickness : 2 5/8"



R-DS-P-1530
Piédestal de colonne
15" x 30"
Column Pedestal

Dimensions hors tout
Overall Dimensions

L/W : 15 3/8"
H : 29 1/8"
Épaisseur/Thickness : 1 1/8"

Dimensions intérieures
Inside Dimensions

L/W : 12"


* Le chapiteau de piédestal est vendu séparément (voir en page 19).
Pedestal Cap is sold separately (see page 19).

R-DS-C-2212
Coin 22" x 12" Corner

Dimensions hors tout
Overall Dimensions

L Gauche/W Left : 21 7/8"
L Droit/W Right : 24 3/4"
H : 12 5/8"
Épaisseur/Thickness : 1 3/8"

Ce coin est utilisé avec les panneaux d'une hauteur de 12" seulement (R-DS-PN-4812)
This corner is used with 12" high panels only (R-DS-PN-4812)



Note : Toutes les dimensions sont approximatives / *All dimensions are approximate.*

PIERRES IRRÉGULIÈRES / LEDGESTONE



Couleur illustrée : Ardoise / Illustrated Colour: Slate



A - Ardoise / *Slate*



AB - Ardoise brûlée / *Burnt Slate*



CN - Canyon



GN - Gris naturel / *Natural Grey*



L - Latte



M - Mocha



SO - Sud-Ouest / *Southwest*




Panneaux / Panels**R-LS-PN-4824** Panneau 48" x 24" Panel

Dimensions hors tout Overall Dimensions	Dimensions de couverture Coverage Dimensions	Superficie Coverage
L/W : 47 ³ / ₈ " H : 24 ³ / ₈ " Épaisseur/Thickness : 1 ⁵ / ₈ "	L/W : 42 ¹ / ₈ " H : 23 ⁵ / ₈ "	6.91 pi. carrés / Sq. Feet

**R-LS-PN-4812** Panneau 48" x 12" Panel

Dimensions hors tout Overall Dimensions	Dimensions de couverture Coverage Dimensions	Superficie Coverage
L/W : 45 ⁵ / ₈ " H : 12 ¹ / ₂ " Épaisseur/Thickness : 1 ¹ / ₂ "	L/W : 42" H : 11 ³ / ₄ "	3.42 pi. carrés / Sq. Feet

Coin facile / Easy Corner



R-LS-CF-0748
Coin facile 7" x 48"
Easy Corner

Dimensions hors tout
Overall Dimensions

L Gauche/W Left : 7"
 L Droit/W Right : 7"
 H : 48 1/4"
 Épaisseur/Thickness : 2 1/2"

Pourquoi choisir des « coins faciles »?

Parfaits pour les projets à faire soi-même, les « coins faciles » de Plastika sont simples et rapides à installer. Contrairement aux coins traditionnels, nul besoin d'emboîter les doigts de coins et de panneaux ensemble ni de créer des coins taillés à partir de panneaux. Une fois les « coins faciles » installés, il ne reste qu'à couper les panneaux et les joindre aux coins. Un vrai jeu d'enfant!

Why Choose "Easy Corners"?

Perfect for do-it-yourself projects, Plastika "Easy Corners" are simple and quick to install. Unlike traditional corners, there's no need to inter-lock the corner and panel keys, or to create mitered corners by cutting panels. Once the "Easy Corners" are installed, you just have to cut panels to size and butt them to the corners. Nothing could be easier!

Couleur illustrée : Ardoise brûlée / Illustrated Colour: Burnt Slate




Note : Toutes les dimensions sont approximatives.
All dimensions are approximate.

PIERRES ALÉATOIRES / *RANDOM ROCK*



Couleur illustrée : Gris fumé / *Illustrated Colour: Smoked Grey*



AB - Ardoise brûlée / *Burnt Slate*



GF - Gris fumé / *Smoked Grey*



GP - Gris pâle / *Pale Grey*




M - *Mocha*



Panneaux / Panels

R-RR-PN



Les panneaux « pierres aléatoires » ont été développés dans plusieurs modèles et grandeurs ce qui permet d'éviter les répétitions de motifs afin d'offrir un résultat parfaitement naturel.

Les panneaux sont vendus en boîte de 4 incluant un modèle de chaque grandeur afin d'obtenir un assemblage optimal tel qu'illustré sur nos schémas d'assemblage à la page 18. Des boîtes de 8 (2 modèles de chaque panneau) sont également offertes.

Veillez consulter le guide d'installation pour plus d'information sur l'assemblage des panneaux et des coins « pierres aléatoires ».


Four different "Random Rock" panels were developed in different models and sizes to avoid pattern repetitions and offer a perfectly natural result.

Panels are sold in boxes of 4, including a model of each size to ensure optimal assembly as illustrated on our assembly diagrams on page 18. Boxes of 8 (2 models of each panel) are also available.


Please see the installation guide for more information on the assembly of Random Rock panels and corners.



R-RR-PN-4824-1
modèle/model 1



R-RR-PN-4824-2
modèle/model 2



R-RR-PN-4824 Panneau 48" x 24" Panel

Dimensions hors tout Overall Dimensions	Dimensions de couverture Coverage Dimensions	Superficie Coverage
L/W: 47 1/4" H : 25 1/8"	L/W: 41 5/8" H : 23 3/4"	6.86 pi. carrés / Sq. Feet
Épaisseur/Thickness : 1 1/8"		



R-RR-PN-4812-1
modèle/model 1



R-RR-PN-4812-2
modèle/model 2



R-RR-PN-4812 Panneau 48" x 12" Panel

Dimensions hors tout Overall Dimensions	Dimensions de couverture Coverage Dimensions	Superficie Coverage
L/W: 42 1/2" H : 13 1/8"	L/W: 41 3/4" H : 12"	3.48 pi. carrés / Sq. Feet
Épaisseur/Thickness : 1 1/8"		


R-RR-C-2724
(À l'unité / by unit)



R-RR-C-12-2
(Paquet de 2 / pack of 2)



R-RR-C-12-3
(Paquet de 3 / pack of 3)



Quatre modèles de coins « pierres aléatoires » ont été développés ce qui permet d'éviter les répétitions de motifs pour résultat parfaitement naturel.

Les coins sont vendus à l'unité ainsi qu'en boîtes de 2 et de 3 afin d'éviter la répétition du même modèle et obtenir un assemblage optimal tel qu'illustré sur nos schémas d'assemblage à la page 18. La boîte de 3 coins (incluant la pièce R-RR-C-1812) est employée uniquement pour l'assemblage d'un demi-mur d'une hauteur variant de 26" à 37 1/2" incluant l'allège.

Four "Random Rock" corner models were developed to avoid pattern repetitions and offer a perfectly natural result.

Corner pieces are sold individually and in boxes of 2 or 3 to avoid same-model repetition and ensure optimal assembly as illustrated on our assembly diagrams on page 18. The 3-corner box (including part R-RR-C-1812) is used only in the assembly of a half-wall with a height varying between 26" to 37 1/2" including the ledge.



R-RR-C-2724

Coin 27" x 24" Corner

Dimensions hors tout
Overall Dimensions

L Gauche/W Left : 27 1/2"
L Droit/W Right : 19 1/2"
H : 25"
Épaisseur/Thickness : 1 1/8"



R-RR-C-2712

Coin 27" x 12" Corner

Dimensions hors tout
Overall Dimensions

L Gauche/W Left : 27 5/8"
L Droit/W Right : 14"
H : 13 1/8"
Épaisseur/Thickness : 1 1/8"



R-RR-C-2312

Coin 23" x 12" Corner

Dimensions hors tout
Overall Dimensions

L Gauche/W Left : 23"
L Droit/W Right : 19 1/8"
H : 13 1/8"
Épaisseur/Thickness : 1 1/8"



R-RR-C-1812

Coin 18" x 12" Corner

Dimensions hors tout
Overall Dimensions

L Gauche/W Left : 18"
L Droit/W Right : 24"
H : 13 1/8"
Épaisseur/Thickness : 1 1/8"

Note : Toutes les dimensions sont approximatives. / All dimensions are approximate.

Coin et piédestal de colonne / Corner and Column Pedestal



R-RR-CF-0636
 Coin facile 6" x 36"
 Easy Corner

Dimensions hors tout
 Overall Dimensions

L Gauche/W Left : 6 ¼"
 L Droit/W Right : 6 ¼"
 H : 36 ⅝"
 Épaisseur/Thickness : 2"



R-RR-P-1530
 Piédestal de colonne 15" x 30"
 Column Pedestal

Dimensions hors tout
 Overall Dimensions

L/W : 15 ¼"
 H : 30"
 Épaisseur/Thickness : 1 ⅞"

Dimensions intérieures
 Inside Dimensions

L/W : 13"

* Le chapiteau de piédestal est vendu séparément
 (voir en page 19).

Pedestal Cap is sold separately
 (see page 19).



Schémas d'assemblage / Assembly Diagrams

Schéma 1

Schéma d'assemblage - mur de 96" / Assembly Diagram - 96" Wall




Schéma 2

Schéma d'assemblage - demi-mur de 37 ½" à 49 ½" / Assembly Diagram - Half-Wall 37 ½" to 49 ½"




Schéma 3

Schéma d'assemblage - demi-mur de 25 ¾" à 37 ½" / Assembly Diagram - Half-Wall 25 ¾" to 37 ½"




Schéma 4

Schéma d'assemblage - demi-mur jusqu'à 25 ¾" / Assembly Diagram - Half-Wall up to 25 ¾"






R-A-48 Allège / Ledger

Dimensions hors tout Overall Dimensions	Couleurs Colours	Couleurs de revêtement Covering Colours
Lg : 48 1/2" H : 2 3/4" P : 4 1/4"	A Ardoise/Slate CN Canyon GN Gris naturel/Natural Grey L Latte SO Sud-Ouest/Southwest	Ardoise & Ardoise brûlée/Slate & Burnt Slate Canyon Gris naturel, gris pâle & gris fumé/Natural Grey, Pale Grey & Smoked Grey Latte & Mocha Sud-Ouest/Southwest





R-CP-1818 Chapiteau de piédestal / Pedestal Cap

Dimensions hors tout Overall Dimensions	Couleurs Colours	Couleurs de revêtement Covering Colours
L/W : 18 1/2" H : 2 3/4"	A Ardoise/Slate CN Canyon L Latte GN Gris naturel/Natural Grey SO Sud-Ouest/Southwest	Ardoise & Ardoise brûlée/Slate & Burnt Slate Canyon Gris naturel, gris pâle & gris fumé/Natural Grey, Pale Grey & Smoked Grey Latte & Mocha Sud-Ouest/Southwest



R-M-496 Moulure de portes et fenêtres / Door and Window Moulding

Dimensions hors tout Overall Dimensions	Couleurs Colours	Couleurs de revêtement Covering Colours
Lg : 96 1/2" H : 3 1/2" P : 1 7/8"	A Ardoise/Slate CN Canyon GN Gris naturel/Natural Grey L Latte SO Sud-Ouest/Southwest	Ardoise & Ardoise brûlée/Slate & Burnt Slate Canyon Gris naturel, gris pâle & gris fumé/Natural Grey, Pale Grey & Smoked Grey Latte & Mocha Sud-Ouest/Southwest



R-M-496U Moulure unie de portes et fenêtres / Door and Window Plain Moulding

Dimensions hors tout Overall Dimensions	Couleurs Colours
Lg : 96 1/2" H : 3 1/2" P : 1 7/8"	Unies au choix Any Plain

Note : Toutes les dimensions sont approximatives. / All dimensions are approximate.

Accessoires et finition / Accessories and Finishing



R-BD-96

Bande de départ / Starter Strip

Dimensions hors tout Overall Dimensions

Lg : 96"
H : 2 1/8"
P : 3/8"

La bande de départ permet à la première rangée de panneaux de bien s'ajuster dans sa rainure inclinée et pour maintenir la première rangée solidement, ce qui permet d'éviter l'étape de vissage en surface. Fabriquée de métal galvanisé, la bande de départ est aussi offerte ventilée.

La bande de départ n'est pas incluse dans les boîtes de panneaux.



R-BD-96V

Bande de départ ventilée / Ventilated Starter Strip

Dimensions hors tout Overall Dimensions

Lg : 96"
H : 2 1/2"
P : 1 3/16"

*Starter Strip allows the first row of panels to fit nicely in its angled groove and to hold the first course tightly thus avoiding the step of face screwing. Made of galvanized metal, stater strip is also offered ventilated. **Starter Strip is not included in panel boxes.***

R-FIN-SS

Scellant de silicone pour finition / Finishing Silicone Sealant

Notre scellant est conçu à 100% de silicone pour une durabilité optimale à l'extérieur. Il est idéal pour l'installation du revêtement Plastika ainsi que pour les portes et fenêtres. De plus, il offre une bonne adhésion sur d'autres matériaux de construction tels que le verre, le béton, la maçonnerie, l'aluminium, le bois, le vinyle et les métaux. Non corrosif et sans solvant, il ne rétrécit pas, ne jaunit pas et résiste aux intempéries. Couverture par tube de 304 mL : environ 50 pieds linéaires pour un joint de 1/4" x 1/4".

Our sealant is made of 100% silicone for optimal durability when used outside. Ideal for installing Plastika Covering as well as for doors and windows. Moreover, offers very good adhesion on glass, concrete, masonry, aluminum, wood, vinyl and metals. Non-corrosive and solvent free, it doesn't shrink, is non-yellowing and has excellent weatherability. Coverage per 304 mL Tube: Approximately 50 linear feet for an angle bead of 1/4" x 1/4".



Revêtement / Covering		Mastic / Sealant	
Code	Couleur/Colour	Code	Couleur/Colour
A	Ardoise/Slate	458-38	Aluminium Galvanisé/Aluminium Galvanized
AB	Ardoise brûlée/Burnt Slate	458-38	Aluminium Galvanisé/Aluminium Galvanized
CN	Canyon	458-74	Parchemin/Parchement
GF	Gris fumé/Smoked Grey	458-74	Parchemin/Parchement
GN	Gris naturel/Natural Grey	458-13	Sable/Sandlewood
GP	Gris pâle/Pale Grey	4588	Aluminium Anodisé/Anodized Aluminium
L	Latte	458-15	Sable Royal/Royal Sandlewood
M	Mocha	458-15	Sable Royal/Royal Sandlewood
SO*	Sud-Ouest/Southwest*	458-11	Amande/Almond

* La couleur de revêtement SO Sud-Ouest peut aussi être agencée avec le mastic de couleur 458-15 Sable Royal.
Covering colour So Southwest can also be installed with sealant colour 458-15 Royal Sandlewood.

Note : Toutes les dimensions sont approximatives. / All dimensions are approximate.

R-FIN-SS-INS

Scellant de silicone pour installation / *Installation Silicone Sealant*

Fabriqué à partir des fins de lots de production de nos scellants de finition de couleur (R-FIN-SS), notre scellant de silicone pour installation est l'adhésif idéal pour fixer les panneaux Plastika à bas prix. Ne soyez donc pas étonné de retrouver diverses couleurs dans chaque tube. Couverture par tube de 304 mL : environ 50 pieds linéaires pour un joint de ¼" x ¼".



Made from our end of batch series of colored

Finishing Sealants (R-FIN-SS), our Installation Silicone Sealant is the ideal adhesive for Plastika panels at half the price. So do not be surprised to find several colors in each tube. Coverage per 304 mL Tube: Approximately 50 linear feet for an angle bead of ¼" x ¼".

R-FIN-P

Peinture de retouche / *Touch-Up Paint*

Un ensemble de peintures de retouche est ajouté à chaque commande de produits Plastika Revêtement afin d'obtenir une finition impeccable. Offerte dans toutes les gammes de couleurs de revêtement, la peinture s'applique facilement à l'aide d'un pinceau et camouflera parfaitement les petits dommages superficiels ou les joints de coupes. Des ensembles de peinture de retouche de plus grands formats sont également offerts pour les travaux d'envergures.



A touch-up kit is added to every order of Plastika Covering products for an impeccable finish. Offered in every range of covering colours, the paint is easy to apply with a brush and will perfectly cover-up superficial damages or mitered pieces. Touch-up kits in larger sizes are also offered for bigger projects.

Produit illustré : Panneaux sans joints de couleur ardoise brûlée / *Illustrated Product: Dry Stack Stone in colour Burned Slate*



ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Les produits Plastika Revêtement doivent être manipulés avec soin pour ne pas les endommager. Ils doivent être entreposés à plat dans un endroit où la chaleur ne sera pas excessive, à l'abri de la lumière directe du soleil afin d'éviter toute déformation. Il est préférable d'acclimater les revêtements douze (12) heures avant l'installation. Veuillez vous référer au guide d'installation pour plus d'information.

POLITIQUES DE VENTES

Transport

Veuillez vous référer à la liste de prix pour les coûts et termes de transport.

Annulation

L'annulation d'une commande de produits standard est permise jusqu'à 24 heures avant la livraison seulement. L'annulation d'une commande de produits fabriqués sur mesures (incluant les produits devant être coupés, modifiés ou peints de couleur spéciale) est sujette aux frais relatifs aux travaux effectués sur les pièces avant l'annulation.

Réclamations

L'acheteur original et les installateurs doivent inspecter chaque pièce à leur réception. Ils doivent immédiatement déclarer au transporteur et noter sur le bon de livraison tout bris de marchandise. Il est de la responsabilité du client de formuler la réclamation (marchandises non-conformes, bris ou erreurs de quantité) par écrit dans une période de cinq (5) jours suivant la réception. Un formulaire de réclamation doit être complété et des photos doivent être fournies pour toute réclamation sous garantie.

Retour de marchandise

- **Aucun retour et aucun crédit** ne pourront être accordés pour de la marchandise fabriquée sur mesure (non standard), pour tout produit peint de couleur spéciale ou pour tout produit modifié par le client (peinture, trou de vis ou de clous, etc.).
- Un **numéro d'autorisation de retour de marchandise** doit obligatoirement être fourni par le département des commandes de Groupe Plastika avant de retourner tout produit à Groupe Plastika. Des frais de retour peuvent s'appliquer, selon le cas.
- Toute marchandise retournée à Groupe Plastika et reçue en bon ordre (sans défauts), sera sujette à des frais de retour de 25%, plus les frais de transport.

GARANTIE LIMITÉE DE 20 ANS

Groupe Plastika garantit ses produits de revêtement contre tout défaut de fabrication et de main-d'œuvre pour une période de vingt (20) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie décroissante suit le tableau de couverture ci-dessous :

Nombre d'années depuis la date d'achat	Couverture de Groupe Plastika	Responsabilité de l'acheteur original
1	100%	0%
2	100%	0%
3	95%	5%
4	95%	5%
5	90%	10%
6	75%	25%
7	70%	30%
8	65%	35%
9	50%	50%
10	45%	55%
11	35%	65%
12	35%	65%
13	30%	70%
14	30%	70%
15	25%	75%
16	20%	80%
17	15%	85%
18	15%	85%
19	10%	90%
20	5%	95%

Cette garantie limitée ne s'applique pas aux dommages causés par un mauvais usage, une mauvaise manutention, une mauvaise installation ou l'usage normal. Groupe Plastika garantit ses produits de revêtement contre l'écaillage, la corrosion, la rouille, la pourriture ou la décoloration excessive. Cette garantie limitée s'applique uniquement si l'entreposage, l'installation et l'utilisation des produits est faite selon les instructions d'installation, de manutention et d'entreposage recommandées, dans des conditions normales, à défaut de quoi cette garantie limitée sera réputée nulle et non-avenue. Ces instructions sont disponibles sur notre site Internet à l'adresse suivante : www.groupeplastika.com. Cette garantie limitée est uniquement en faveur de l'acheteur original.

Exclusions de la garantie

La garantie ne couvre pas ce qui suit :

- Dommage dû à la manutention ou au transport
- Dommage dû à une mauvaise installation
- Accumulation de moisissures
- Vandalisme
- Dommage dû aux animaux, oiseaux, etc.
- Dommage dû à la pollution de l'air
- Dommage dû à l'usage de produits nettoyants corrosifs ou nocifs
- Altération ou modification du produit (peinturé, modifié ou autres)
- Feu
- Phénomène météorologique (tempête, foudre, tornade, tremblement de terre ou autres)
- Dommage dû à un impact
- Produit réparé sans le consentement de Groupe Plastika
- Décoloration du produit dû à une érosion normale et les intempéries
- Dommage dû au changement ou bris de la structure du bâtiment
- Déformation due à l'exposition à des sources de chaleur excessive
- Mauvais entretien du produit

L'acheteur original et les installateurs doivent inspecter chaque pièce avant leur installation. Ceux-ci renoncent aux défauts (incluant les erreurs de dimensions) qui auraient pu être découverts par une inspection raisonnable avant l'installation. Les bris de transport devront être signalés au transporteur lors de la réception de la marchandise. **Cette garantie sera réputée NULLE ET NON-AVENUE si l'adhésif PL PREMIUM (ou le scellant de silicone pour installation de Plastika) n'est pas utilisé à l'installation des pièces.** L'utilisation de l'adhésif est essentielle à l'installation des produits de polyuréthane. Cette précaution sert à diminuer l'effet d'expansion et de contraction sur le produit.

Toute réclamation faite en vertu de cette garantie limitée, et respectant ses conditions, doit être faite au plus tard 30 jours après la découverte du défaut de fabrication. Groupe Plastika se réserve le droit d'inspecter les produits défectueux sur les lieux d'installation ou de demander à l'acheteur original de retourner les pièces, ports pré-payés, pour inspection à l'adresse suivante : Groupe Plastika inc., 400 ch. de la Cité-des-Jeunes, C.P. 300, St-Clet, Québec, J0P 1S0. Groupe Plastika déterminera ensuite, à sa discrétion, si les pièces sont défectueuses ou non. Groupe Plastika s'engage à réparer ou, selon le cas, remplacer les pièces défectueuses. Si le produit original est discontinué durant la période de garantie, Groupe Plastika peut remplacer le produit défectueux par un autre produit semblable et comparable de qualité ou de valeur équivalente, au choix de Groupe Plastika. La responsabilité de Groupe Plastika est limitée au remplacement ou à la réparation d'un produit prouvé défectueux et n'inclut pas la main-d'œuvre, les frais de transport, les dommages ou autres frais de toutes sortes encourus en rapport avec l'achat ou l'utilisation de ces produits.

Suite à la livraison et l'acceptation de ses produits, Groupe Plastika ne se tiendra pas responsable envers toute personne pour des dommages-intérêts directs ou indirects résultant de, et sans s'y limiter, la main d'œuvre, la finition, la manutention, le transport et les dommages causés par celui-ci, l'installation, profits perdus, ventes perdues, actes de la nature, troubles civils, actes de terrorismes ou autres.

Aucun crédit sur facture ou changement de prix ne sera accordé sans le consentement préalable, écrit et expresse de Groupe Plastika.

La présente garantie remplace et exclut toute autre garantie non exprimée explicitement ou implicitement en vertu de la loi ou autrement incluant, sans s'y limiter, toute garantie mercantile ou quant à un usage spécifique de nos produits.

STORAGE AND HANDLING

Plastika Covering products should be handled with care to avoid damage. They should be stored flat in a place where there is no excessive heat to avoid distortion or warping. It is preferable to acclimate covering products (twelve) 12 hours prior to installation. Please see the installation guide for more information.

SALES POLICY

Shipping

Please refer to the price list for shipping costs and terms.

Cancellation

Cancellation of an order for standard products is permitted 24 hours prior to the scheduled delivery time only. Cancellation of an order for custom-made products (including products to be custom colour painted, cut or modified in any way) shall require payment of all work performed prior to cancellation.

Claims

The original purchaser and the installer(s) must inspect all goods immediately upon receipt, note any damages on the freight carrier's waybill and notify the carrier immediately. It is the customer's responsibility to file a claim (non-compliant merchandise, breakage or error in quantities) in writing within five (5) days of receipt. A claim request form must be completed and photos must be provided for all warranty claims.

Merchandise Returns

- **NO return** shall be accepted and **NO credit** shall be issued on: custom-made non-standard products, on all custom colour painted products and on products modified by the customer (i.e. painting, nail/screw holes, etc.)
- A **Return Merchandise Authorization (RMA) Number** must be obtained from the Plastika Group Sales Department prior to shipping product back to Plastika Group. Return fees will be applied in some cases.
- Merchandise returned to **Plastika Group**, free from defects, shall be subject to a 25% restocking fee, plus transport charges.

20 YEAR LIMITED WARRANTY

Plastika Group inc. warrants its covering products against defects in materials and workmanship for a period of twenty (20) years from the date of purchase. Coverage under this warranty shall be distributed as per the following scale:

Years from Date of Purchase	Plastika Group Coverage	Original Purchaser's Responsibility
1	100%	0%
2	100%	0%
3	95%	5%
4	95%	5%
5	90%	10%
6	75%	25%
7	70%	30%
8	65%	35%
9	50%	50%
10	45%	55%
11	35%	65%
12	35%	65%
13	30%	70%
14	30%	70%
15	25%	75%
16	20%	80%
17	15%	85%
18	15%	85%
19	10%	90%
20	5%	95%

This limited warranty does not apply to damages due to improper usage, mishandling, improper installation or normal wear and tear. Plastika Group warrants its covering products against flaking, blistering, peeling, corroding, rusting, rotting or excessive fading. This limited warranty shall be valid only if the storing, installation and use of the products was performed in accordance with recommended installation, storing and handling instructions under normal conditions, failing which this limited warranty shall be null and void. These instructions are available on our website at: www.plastikagroup.com. This limited warranty is in favour of the original purchaser only.

Exclusions of Warranty

This warranty expressly excludes the following:

- Damage from shipping or handling
- Damage resulting from inadequate or improper installation
- Mold and mildew accumulation
- Vandalism
- Damage from animals or birds of any kind
- Damage due to air pollution
- Harmful chemicals (including but not limited to harmful cleaning compounds and pesticides)
- Tampering or modification of product (painted, modified, any other)
- Fire
- Weather Phenomena (lightning, hurricane, tornado, windstorm, earthquake, or any other acts of God)
- Falling object or the impact of foreign objects
- Modification or repair of product without Plastika Group consent
- Color changes due to normal weathering
- Settlement or any other structural changes or failures of the structure
- Distortion or warping from exposure to excessive heat sources
- Improper maintenance of the product

The original purchaser and its installer(s) must inspect each piece prior to installation. Such parties waive all defects (including dimensional discrepancies) which could have been discovered by a reasonable inspection prior to installation. Transportation breakings must be noted to the carrier upon receipt of the goods. **This limited warranty will automatically be NULL AND VOID if PL PREMIUM adhesive (or Plastika Installation Silicone Sealant) is not used for installation of the products.** The use of this adhesive is essential for the installation of polyurethane products. This precaution reduces the effect of expansion and contraction on the product.

If a claim is made under this limited warranty and conditions have been met, the original purchaser must notify Plastika Group in writing of such claim within thirty (30) days of discovering a defect. Plastika Group reserves the right to inspect the defective product on site or request that the original purchaser, at the original purchaser's expense, return the defective product for inspection at the following address: Plastika Group inc., 400 Cite-des-Jeunes Road, P.O. Box 300, St. Clet, Quebec, J0P 1S0. Plastika Group will then determine, at its discretion, whether the parts returned are defective. Plastika Group will repair, or if need be, replace defective parts. If, for any reason, the products originally installed are no longer available or discontinued, Plastika Group may substitute another product determined by Plastika Group to be comparable in quality or price. The liability of Plastika Group is limited to the replacement or repair of products proven to be defective and does not include labour, freight costs, damages or any other cost incurred by the purchase or use of products.

Upon delivery and product acceptance, Plastika Group shall have no liability to any person, whatsoever for incidental or consequential damages resulting from causes such as, but not limited to, labour, finishing, handling, freight charges, goods damages in transit, installation, lost profits, lost sales, acts of nature, civil unrest, acts of terrorism or others.

No purchaser may take any deduction or credit against any amount owed to Plastika Group, or make any charge back with regards to a warranty claim, without the expressed prior written consent of Plastika Group.

This limited warranty is in lieu of and excludes all other warranties not expressly set forth herein, whether expressed or implied by operation of law or otherwise including, but not limited to, any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.



GROUPE

Plastika

MATÉRIALISER
VOS IDÉES

400, CHEMIN DE LA CITÉ-DES-JEUNES
SAINT-CLET (QUÉBEC) J0P 1S0

t. 450.456.3409 / 1.888.846.4419 f. 450.456.8429

INFO@GROUPEPLASTIKA.COM

groupeplastika.com